

mesoderm

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

ПОДГОТОВКА и
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД



ПОКАЗАНИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

МОРЩИНЫ, ДРЯБЛОСТЬ, ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, СУХОСТЬ

ФОТОСТАРЕНИЕ

УЧАСТКИ ДИСХРОМИИ, СУХОСТЬ КОЖИ, СНИЖЕНИЕ ТУРГОРА И ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫРАЖЕННЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ

ПИГМЕНТАЦИЯ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ, ВОЗРАСТНАЯ, ПОСТАКНЕ, ГОРМОНАЛЬНАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ

ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ШРАМЫ, РУБЦЫ

ГИПЕРКЕРАТОЗ

ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ, СЕБОРЕЙНЫЙ, ЛЕНТИКУЛЯРНЫЙ ГИПЕКЕРАТОЗ. КЕРАТОМЫ

ЖИРНАЯ КОЖА

ПОВЫШЕННОЕ САЛООТДЕЛЕНИЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

АКНЕ, ПОСТАКНЕ, ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ, РУБЦЫ И ШРАМЫ. КУПЕРОЗ, СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА И ПОДГОТОВКА

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО СТАРЕНИЯ, ПОДГОТОВКА К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ





ПОМОГАЕТ КОЖЕ АДАПТИРОВАТЬСЯ К РАЗДРАЖАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТЫ, ВЫРАВНИВАЕТ ТОЛЩИНУ РОГОВОГО СЛОЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОЙ ПЕНЕТРАЦИИ.

ПРИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ ЗА 10 – 14 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА ИНГИБИТОРЫ МЕЛАНОГЕНЕЗА.



ПРЕПИЛИНГОВЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС С
МОЛОЧНОЙ И
ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
"PRE PEEL CLEANSER"

424155 – 160 мл



ПРЕПИЛИНГОВЫЙ
ТОНИК С ФЕРУЛОВОЙ И
МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ
"PRE PEEL TONER"

424156 – 200 мл



ПРЕПИЛИНГОВЫЙ
ЛОСЬОН С ГЛИКОЛЕВОЙ
КИСЛОТОЙ И АНА-РНА
КОМПЛЕКСОМ
"PRE PEEL INTENCE"

424157 – 150 мл



ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ
КРЕМ С АНА
КОМПЛЕКСОМ И ВИТ. С
"RADIANT SKIN"

424171 – 50 мл



ЛОСЬОН "ПРЕ ПИЛ
КЛИНСЕР"
ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ

424131 – 200 мл

ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС "PRE PEEL CLEANSER"

С МОЛОЧНОЙ И ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Молочная кислота – 0,5 %,
Феруловая кислота – 0,5 %

Предпилингвая подготовка с целью выравнивания
поверхности кожи и равномерного распределения
пилингвого состава.

Для очищения кожи непосредственно перед процедурой
Уход за жирной и смешанной кожей с целью снижения
секреции себума и профилактики воспалений



424155
– 160 мл

ДЕЙСТВИЕ

- Очищение без раздражения
- Кератолитическое д-е
- Противовоспалительное д-е
- Поддержание гидробаланса

СОСТАВ

Экстракт сапонарии, молочная кислота,
феруловая кислота, фитофлер, сок алоэ,
экстракт кипрея, D-пантенол, бисаболол,
аллантоин

ДЕЙСТВИЕ

- Очищение без раздражения
 - Кератолитическое д-е
- Противовоспалительное д-е
- Поддержание гидробаланса

СОСТАВ

Комплекс растительных экстрактов Phytol Ai
из листьев мяты, очанки и цветов магнолии,
феруловая кислота, d-пантенол, молочная
кислота, аллантоин, бисаболол



424156
– 200 мл



ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ТОНИК "PRE PEEL TONER"

С МОЛОЧНОЙ И ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Молочная кислота – 0,75 %,
Феруловая кислота – 0,75 %

Предпилингвая подготовка с целью выравнивания
поверхности кожи и равномерного распределения
пилингвого состава.

Для кожи всех типов.

ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ЛОСЬОН "PRE PEEL INTENCE"

С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ И АНА РНА КОМПЛЕКСОМ

Гликолевая кислота -12 %, РНА-5%, АНА - 1%,
PH 2,8

Для подготовки кожи к химическому пилингу,
обезжиривания, создания условий равномерного
проникновения препарата..
Для снижения pH кожных покровов с целью облегчения
пенетрации кислот
Сочетается со всеми видами пилинговых препаратов.



424157
– 150 мл

ДЕЙСТВИЕ

- Устранение себума
- Обеспечение равномерного распределения пилинга
- Поддержание гидробаланса
- Снижение оксидативного стресса

СОСТАВ

Экстракт алоэ, мочевины, гликолевая кислота, комплекс АНА, комплекс глюконолактоновой и лактобионовой РНА кислот, миндальная кислота, экстракт центеллы, конского каштана

ДЕЙСТВИЕ

- Обезжиривающее действие
- Деликатная эксфолиация
- Антисептическое действие
- Легкое отбеливающее д-е

СОСТАВ

Гликолевая кислота, молочная кислота,
салициловая кислота



424131
– 200 мл



ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН «ПРЕ ПИЛ КЛИНСЕР»

Гликолевая кислота - 3,0%, Молочная кислота - 3,0%,
Салициловая кислота - 2,0%

Лосьон для подготовки кожи к процедуре химического пилинга. Сочетание трех кислот позволяет обезжирить кожу для максимально эффективного воздействия. Может применяться для предпилинговой подготовки.



424171 – 50 мл

ИНГИБИРУЕТ СИНТЕЗ МЕЛАНИНА И ОКАЗЫВАЕТ ЩАДЯЩЕЕ
ЭКСОЛИИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

НАРЯДУ С БЕЗОПАСНЫМ ОСВЕТЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
ОБЛАДЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ КРЕМ ПРИ ПРОБЛЕМЕ
ПОСТАКНЕ И ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПЯТНАХ.

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ КРЕМ "RADIANT SKIN" С АНА КОМПЛЕКСОМ И ВИТАМИНОМ С

ПОКАЗАНИЯ

- Подготовка к процедурам химических пилингов, регулирование pH
- Регулярный отбеливающий уход за кожей с пигментацией
- Уход за жирной кожей для коррекции поствоспалительной пигментации
- При неравномерном окрашивании кожных покровов после чрезмерной инсоляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сокращается интенсивность гиперхромных пятен, выравнивается рельеф, уменьшаются проявления гиперкератоза.
- Цвет и тон кожных покровов становятся более равномерным и светлым.
- Уменьшается выраженность поствоспалительной пигментации

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К ПИЛИНГУ
7 – 14 ДНЕЙ

В периоды солнечной активности необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30 или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Масло миндальное, Prodigia (экстракт альбиции ленкоранской), экстракт кипрея, арбутин, аскорбилфосфат магния, гидрованс, гель алоэ вера, молочная кислота, фитиновая кислота, лимонная кислота, витамин E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ MESODERM ЯВЛЯЮТСЯ ЩАДЯЩИМ МЕТОДОМ КОРРЕКЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРЕПИЛИНГОВУЮ ПОДГОТОВКУ С ЦЕЛЮ ПРИВЫКАНИЯ КОЖИ К ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ.



ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ И pH

СОСТАВ И ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ pH ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РИСКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ.



ЛЕГКО КОНТРОЛИРОВАТЬ

ВЯЗКОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ДЕЛАЕТ ПРОЦЕСС ПИЛИНГА УПРАВЛЯЕМОМ И КОНТРОЛИРУЕМОМ.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

% КОНЦЕНТРАЦИЯ И КОМБИНАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ В ФОРМУЛЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ПРОЦЕДУР.



КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВЫГОДА

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД И ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ.



АССОРТИМЕНТ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДОБРАТЬ
МАКСИМАЛЬНО
ПОДХОДЯЩИЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ДЕФЕКТОВ И
ПОЛУЧЕНИЯ
ОЖИДАЕМОГО
РЕЗУЛЬТАТА.



АЗЕЛАИНОВЫЙ
ПИЛИНГ
AZELAIC PEEL +
424164 – 30 мл



ГЛИКОЛЕВЫЙ
МУЛЬТИПИЛИНГ
MULTI PEEL 4
424161 – 30 мл



ГЛИКОЛЕВЫЙ
ПИЛИНГ 30%
GLYCO-PHYT PEEL
424160 – 30 мл



МИНДАЛЬНЫЙ
ПИЛИНГ 30%
MANDELIC ACID PEEL
424159 – 30 мл



МОЛОЧНЫЙ
МУЛЬТИПИЛИНГ
LACTI PEEL+
424158 – 30 мл



ФЕРУЛОВЫЙ
ПИЛИНГ
FERULIC PEEL+
424162 – 30 мл



ФИТИНОВЫЙ
ПИЛИНГ
PHYTIC PEEL
424163 – 30 мл



ГЛИКОЛЕВЫЙ
ПИЛИНГ 70%
GLYCO PEEL FORCE
424165 – 30 мл



ПИЛИНГ
ДЖЕССНЕРА
JESSNER'S M-PEEL +
424166 – 30 мл



ПИРОВИНОГРАДНЫЙ
ПИЛИНГ
PYRUVICPEEL CLASSIC
424124 – 25 мл



РЕТИНОВОЫЙ ЖЕЛТЫЙ
ПИЛИНГ / ANTIAGE
YELLOWPEEL MASK
424123 – 25 мл

pH 2,4



424164 - 30 мл

КЕРАТОЛИТИЧЕСКОЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И
ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ
ДЕЙСТВУЕТ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
ВЛИЯЕТ НА ВСЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА АКНЕ
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ «AZELAIC PEEL +» С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ И АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ

Азелаиновая кислота-10%, Салициловая кислота-13,5%,
Молочная кислота-12%, Комплекс АНА-0,5%

ПОКАЗАНИЯ

- Жирная и смешанная кожа
- Повышенная секреция себума, закупорка выводящих протоков сальных желез и устьев волосяных фолликулов
- Акне различных стадий, постакне и поствоспалительная пигментация.
- Фолликулярный кератоз и гиперкератоз, сухая себорея, мелазма

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сокращение продукции себума и воспалительного процесса
- Выравнивание рельефа кожных покровов, осветление цвета, сокращение и устранение поствоспалительных инфильтратов и пятен.
- Коррекция и сокращение признаков акне, постакне
- Уменьшение гиперкератоза

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Азелаиновая (1,7-дикарбоновая)кислота , Салициловая кислота, Глюконолактон, Салицилаты ивовой коры, Молочная кислота, Комплекс АНА кислот, Zinc PCA, Сульфоконцентрол

pH 2,0



424161 - 30 мл

КОРРЕКЦИЯ ШИРОКОГО КРУГА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
СОЧЕТАННОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГЛИКОЛЕВЫЙ МУЛЬТИПИЛИНГ «MULTI PEEL 4» С МОЛОЧНОЙ И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Гликолевая к-та-20%, Молочная к-та-25%, Лимонная к-та-5%,
Салициловая к-та-2,5%

ПОКАЗАНИЯ

- Коррекция признаков фотостарения и хроностарения
- Морщины, дегидратация, неравномерный цвет лица
- Гиперпигментация, гиперкератоз
- Жирная и смешанная кожа. Комедоны, повышенная секреция себума
- Начальные стадии акне, постакне
- Профилактика преждевременного старения

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Разглаживание микрорельефа
- Сокращение возрастных изменений
- Сокращение комедонов, рецидивов воспаления и поствоспалительной пигментации
- Регуляция секреции себума
- Осветление кожи
- Устранение гиперкератоза и проявлений фотостарения

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
6 – 8 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Гликолевая к-та, Молочная к-та, Лимонная к-та, Салициловая к-та,
Глюконолактон (РНА), экстракты конского каштана, зеленого чая, шиповника,
женьшеня, лаванды

pH 2,1



424160 - 30 мл

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
МАЛОТРАВМАТИЧНАЯ И КОМФОРТНАЯ ПРОЦЕДУРА С
ХОРОШЕЙ ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ
КОРОТКИЙ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКО СПЕКТРА ЭСТЕТИЧЕСКИХ
НЕДОСТАТКОВ.

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ «GLYCO-PHYT PEEL»

С КОЙЕВОЙ И ФИТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Гликолевая кислота-30%, РНА- 3%, Койевая кислота-2%,
Фитиновая кислота-5%, Гиалуроновая кислота-0,5%

ПОКАЗАНИЯ

- Гиперпигментации различного генеза, хлоазма, мелазма
- Признаки фото старения и инволюционные изменения.
- Актинические кератомы. Себорейная кожа, гиперкератоз.
- Начальная стадия акне, постакне, поствоспалительная пигментация и застойные пятна

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Осветление пигментных пятен и выравнивание тона кожи.
- Сокращение признаков акне, устранение поствоспалительной пигментации.
- Снижение секреции себума и сокращение пор.
- Уменьшение признаков фототарения и гиперкератоза, улучшение биомеханических показателей кожи.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
4 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Гликолевая кислота, РНА, Койевая кислота, Фитиновая кислота, Гиалуроновая кислота, Эктоин, Молочная кислота, Коллоидное серебро

pH 2,1



424159 - 30 мл

КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ И РАЗНОУРОВНЕВОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ КЛИЕНТАМИ С
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТОНКОЙ КОЖЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ «MANDELIC ACID PEEL»

Миндальная кислота - 30%, Койевая кислота - 2%

ПОКАЗАНИЯ

- Признаки инволюционных изменений, хроно- и фотостарения
- Гиперпигментация (мелазма, хлоазма, старческие пятна, веснушки)
- Гиперпигментации различного генеза, в том числе, вызванные воспалением, приемом лекарств, косметическими препаратами.
- Комедональная и папуло-пустулезная формы акне, постакне, себорея
- Дегидратированная, тусклая кожа, кожа курильщика, гиперкератоз

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Мягкая эксфолиация, коррекция инволюционных проявлений и эффект сияющего лица.
- Сокращение гиперпигментаций и дисхромий, уменьшение гиперкератоза. Осветление.
- Разглаживание микрорельефа, сокращение пор и мелких дефектов
- Снижение воспаления, себореи, комедонолитическое действие.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
7 – 10 ДНЕЙ

Не обладает фото-сенсibiliзирующим действием, может проводиться в весенне-летний период.
При пигментации необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30

СОСТАВ

Миндальная (фенилгликолевая) к-та, Койевая к-та, АНА комплекс, Глюконолактон (РНА), Эктоин

pH 2,7



424158 - 30 мл

КОМФОРТЕН ДЛЯ КЛИЕНТА И ХОРОШО ПЕРЕНОСИТСЯ,
ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
МИНИМАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ ПЕРИОД
ВЫРАЖЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ И
МИНИМАЛЬНОЕ ШЕЛУШЕНИЕ
ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ И
ИММУНОМОДЕЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

МОЛОЧНЫЙ МУЛЬТИПИЛИНГ «LACTI PEEL+»

С АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ

Молочная кислота 40 %, РНА- 6%, АНА- 1,5%, Гиалуроновая кислота-0,5%,
Фолиевая кислота-0,3%

ПОКАЗАНИЯ

- Дегидратация, гиперкератоз и ксероз
- Гиперпигментации различного генеза
- Коррекция признаков фотостарения, хрностарения, атонии, дряблости, мелких морщин, замедления регенерации
- Постакне, поствоспалительная пигментация
- Повышенная секреция себума и комедональная форма акне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Глубокое увлажнение, устранение гиперкератоза
- Укрепление защитных функций
- Восстановление яркости цвета лица и выравнивание тона кожи
- Сокращение признаков старения, разглаживание микрорельефа
- Сокращение воспаления и количества комедонов, регуляция секреции себума.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
6 – 8 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
5 – 7 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Молочная кислота, Глюконолактон (РНА), Комплекс АНА, Гиалуроновая кислота, Фолиевая кислота, Гидрованс, Аминокислотный комплекс, Экстракты шалфея, розы дамасской

pH 2,6



424162 - 30 мл

ОЧЕНЬ МЯГКОЕ И РАЗНОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ КЛИЕНТАМИ С
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТОНКОЙ КОЖЕЙ
ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ,
КУПЕРОЗЕ, СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЯХ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
ФОТОСТАРЕНИЯ

ФЕРУЛОВЫЙ ПИЛИНГ «FERULIC PEEL+»

С АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ

Феруловая кислота - 13%, РНА- 10%, АНА- 1,5%, Молочная кислота-14 %, Глицирризиновая кислота -1%

ПОКАЗАНИЯ

- Сосудистые патологии кожи, проблема купероза, розацеа
- Гиперчувствительность, дегидратация и снижение регенерации
- Коррекция возрастных изменений при гиперреактивности кожи
- Нарушение процессов обновления тонкой кожи, склонность к эритеме
- Повышенное салоотделение, комедоны, постакне

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Деликатная эксфолиация, сокращение сосудистого рисунка, снижение чувствительности.
- Увлажняющий эффект и сокращение эритемы, дренаж
- Выравнивание цвета и тона кожи, повышение синтеза коллагена, эластина, замедление процессов старения
- Регуляция продукции себума, сокращение комедонов, детокс

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
7 – 10 ДНЕЙ

При склонности к пигментации необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30 Mesoderm

СОСТАВ

Феруловая кислота, Глюконолактон (РНА), Молочная кислота, АНА комплекс, Глицирризиновая кислота, Рутин, Ментил лактат, Масла мяты перечной и курчавой

pH 2,4



424163 - 30 мл

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ И РАЗНОУРОВНЕВОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ
ВЫРАЖЕННОЕ ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ И
ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ
РАЗДРАЖАЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ
ХОРОШО КОРРЕКТИРУЕТ ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ
ПИГМЕНТАЦИЮ

ФИТИНОВЫЙ ПИЛИНГ «PHYTIC PEEL» С РНА КОМПЛЕКСОМ И ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ

Фитиновая кислота 50%, Лимонная кислота-5%, РНА-10%, АНА-2%,
Липоевая кислота-0,5%

ПОКАЗАНИЯ

- Гиперкератоз, фото-старение, при возрастной и солнечный лентигиноз, актинические кератомы.
- Коррекция проблем постакне и поствоспалительной пигментации.
- Возрастные изменения, неравномерный цвет лица, снижение защиты.
- Повышенное салоотделение, склонность к воспалению.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Осветление гиперпигментации и участков накопления липофусцина
- Выравнивается микрорельеф, сокращаются поры, инфильтраты и рубцы постакне, секреция себума.
- Коррекция признаков фото-старения, гиперкератоза.
- Улучшение цвета лица, кожа более светлая, увлажненная, упругая и подтянутая.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

При склонности к пигментации в весенне-летний период необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30 или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Фитиновая кислота, Лимонная кислота, Глюконолактон (РНА), Комплекс АНА, Липоевая кислота, ДМАЕ, Арбутин и экстракт толокнянки, Витамин С, Масло шалфея и лаванды

pH 1,3



424165 - 30 мл

ПРОЦЕДУРА С ХОРОШЕЙ ПЕРЕНΟΣИМОСТЬЮ
КОРОТКИЙ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ, ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКО СПЕКТРА
ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 70% «GLYCO PEEL FORCE»

Гликолевая кислота-70%, Гиалуроновая кислота-0,5%.

ПОКАЗАНИЯ

- Признаки хроно – и фото старения.
- Гиперпигментации различного генеза: хлоазма, мелазма
- Актинические кератомы. Гиперкератоз
- Себорея, начальная стадия акне, постакне, поствоспалительная пигментация и застойные пятна

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сокращение признаков возрастных изменений
- Лифтинговый эффект, коррекция и сокращение морщин
- Гидратация, сокращение гиперкератоза и проявлений фотостарения
- Снижение секреции себума,
- Выравнивание микрорельефа, разглаживание мелких дефектов

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
2 – 3 СЕАНСА

ИНТЕРВАЛ
10 – 14 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 50
Mesoderm

СОСТАВ

Гликолевая кислота, Гиалуроновая кислота, Коллоидное золото, Эктоин



424166 - 30 мл

ПРОЦЕСС ПИЛИНГА ЛЕГКО КОНТРОЛИРУЕТСЯ
НИЗКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ПОСТПИЛИНГОВЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
РЕАКЦИЯ СЛАБО ВЫРАЖЕНА, ПОЭТОМУ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПАЦИЕНТ НЕ ПРЕРЫВАЕТ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ТЕЛА

ПИЛИНГ ДЖЕССНЕРА «JESSNER'S M-PEEL+» МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Салициловая кислота-13%, Молочная кислота-12%, Резорцин-13%,
Комплекс АНА-0,5%

ПОКАЗАНИЯ

- Себорейная проблемная кожа, акне 1-4 стадии, гиперсекреция сальных желез, сикоз, сухая себорея, фолликулярный гиперкератоз
- УФ-индуцированная и возрастная пигментация
- Постакне, инфильтраты и поствоспалительная пигментация
- Возрастные изменения, фотостарение, актинические кератомы

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сокращение секреции себума, устранение закупорки выводящих протоков сальных желез
- Подавление воспалительного процесса и купирование акне
- Устранение гиперкератоза
- Разглаживание кожного рельефа
- Сокращение инволюционных признаков, мелких морщин
- Значительное уменьшение пигментации.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
14 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 50
Mesoderm

СОСТАВ

Салициловая кислота, Молочная кислота, Резорцин, АНА комплекс,
Глюконолактон (РНА), Сульфоконцентрол, Экстракт лаванды

pH 1,5



МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГЛУБОКОМ ПРОНИКНОВЕНИИ
 ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ КЛИЕНТАМИ
 ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
 ВОЛОСЯНЫЕ Фолликулы, что позволяет
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПРОБЛЕМЕ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
 ПРОЦЕДУРА ЛЕГКО КОНТРОЛИРУЕТСЯ
 НАИМЕНЬШЕЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ КОЖИ

ПИРОВИНОГРАДНЫЙ ПИЛИНГ «PYRUVIC PEEL CLASSIC»

Пировиноградная кислота 40%

ПОКАЗАНИЯ

- Повышенное салоотделение, жирная и смешанная кожа
- Проблемная кожа (I и II степени акне)
- Гиперкератоз, проблема «вросший волос»
- Возрастные изменения кожи, фотостарение
- Гиперпигментация различного генеза

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сокращение продукции себума и воспалительного процесса
- Осветление цвета, сокращение и устранение поствоспалительных инфильтратов и пятен.
- Выравнивание кожного рельефа
- Коррекция и сокращение признаков акне, коррекция проблемы вросших волос
- Уменьшение гиперкератоза

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
 3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
 10 – 14 ДНЕЙ

Необходимо использование
 фотозащитных кремов SPF 30
 или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Пировиноградная кислота



424123 – 25 мл

САМЫЙ АТРАВМАТИЧНЫЙ ПИЛИНГ
 ВЫРАЖЕННОЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ДЕРМУ
 МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ
 КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
 ОБЛАДАЕТ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ СТИМУЛИРУЮЩИМ
 ДЕЙСТВИЕМ
 МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И
 ОСЛОЖНЕНИЙ

РЕТИНОВЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ ПИЛИНГ «ANTIAGE YELLOWPEEL MASK»

Ретиноевая кислота 5%

ПОКАЗАНИЯ

- Возрастные изменения кожи
- Крупные и мелкие морщины
- Гиперкератоз, кератомы
- Гиперпигментации
- Фотостарение

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сокращение признаков хроно – и фотостарения, уменьшение морщин, улучшение общего состояния и внешнего вида кожи
- Сокращение гиперпигментации, гиперкератоза и выравнивание кожного рельефа
- Нормализация секреции себума и предупреждение воспалений

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
 3 – 5 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
 3 – 6 НЕДЕЛЬ

Необходимо использование
 фотозащитных кремов SPF 30
 или SPF 50 Mesoderm

СОСТАВ

Ретиноевая кислота, Аскорбил тетра изопальмитат, витамин Е, сквален.

ПОСТ-
ПИЛИНГОВЫЙ
УХОД ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ И
ОПРЕДЕЛЯЕТ
КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
КУРСА.



ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР
"PP NEUTRA-LOTION"

424167 – 200 мл



ПОСТПИЛИНГОВАЯ
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
"PP REFRESH SERUM"

424168 – 50 мл



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ
АНТИСТРЕССОВЫЙ КРЕМ
24 ЧАСА
"PP ANTI-STRESS 24H"

424169 – 50 мл



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ
ПЕПТИДНЫЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
"PP PEPTISKIN REPAIR"

424170 – 50 мл



ФОТО-ЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF 30

424141PRO – 100 мл
424140PRO – 50 мл



ФОТО-ЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF 50

424143PRO – 100 мл
424142PRO – 50 мл



ИНТЕНСИВНО
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ
МАСКА

424150PRO – 5 штук



ПЕПТИДНАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
"PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ
КОМФОРТ"

424144 – 5 штук



ПЕПТИДНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ
МАСКА "PEPTIDERM -
АКТИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ"

424145 – 5 штук

ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР "PP NEUTRA-LOTION"

Останавливает действие пилингового раствора и запускает репаративные механизмы, восстанавливает уровень гидратации, снижает оксидативный стресс.
Обязателен для использования во всех протоколах химических пилингов Mesoderm, кроме Antiage Yellowpeel Mask

pH 8,8



ДЕЙСТВИЕ

- Стимуляция регенерации
- Снижение оксидативного стресса
- Восстановление комфорта
- Поддержание гидратации
- Легкое охлаждающее действие

СОСТАВ

Алоэ вера, D-пантенол, экстракт кипрея, мочевины, гиалуроновая кислота, ментил лактат, эктоин, токоферил ацетат

424167
– 200 мл

ДЕЙСТВИЕ

- Успокаивающее и охлаждающее д-е
 - Противовоспалительное д-е
 - Стимуляция регенерации
 - Поддержание гидробаланса
- Сокращение отечности и пастозности

СОСТАВ

D-пантенол, алоэ вера, гиалуроновая кислота, эктоин, экстракт кипрея, витамин E, мочевины, ментил лактат, экстракт (масло) курчавой мяты



424168
– 50 мл

ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА "PP REFRESH SERUM"

Снижение реакций непосредственно после химического пилинга, восстановление комфорта
Постпилингвый уход за кожей в домашних условиях
Сокращение дискомфорта и ускорение регенерации после процедур RF лифтинга, микродермабразии и других
Восстановление кожи после чрезмерной инсоляции и повреждения агрессивными метеофакторами (ветер, холод).

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ КРЕМ 24 ЧАСА "PP ANTI-STRESS 24h"

Постпилингвый уход за кожей любого типа Восстанавливает и поддерживает гидробаланс, создавая условия для быстрой репарации повреждений, одновременно повышает синтез эндогенной гиалуроновой кислоты и укрепляет волокна коллагена, подтягивая и ремоделируя контур лица. Может применяться после повреждения кожи внешней агрессией.

ДЕЙСТВИЕ

- Сокращение постпилингвой реакции
 - Стимуляция регенерации, защита
 - Снижение оксидативного стресса
 - Восстановление комфорта и гидратации
- Коррекция возрастных изменений

СОСТАВ

Пептид Progelin, Матриксил синте 6, магния хлорид, гиалуроновая кислота, d-пантенол, аллантоин, масло авокадо



424170 – 50 мл



424169 – 50 мл

ДЕЙСТВИЕ

- Устранение дискомфорта, восстановление гидратации
- Ускорение регенерации
- Стимуляция синтеза коллагена, ГК
- Повышение тургора и тонуса кожи

СОСТАВ

Трипептид Syn-Hycan, комплекс Day Moist (экстракт императы цилиндрической), Гиалуроновая кислота, D-пантенол, Аллантоин



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ "PP PEPTISKIN REPAIR"

Постпилингвый уход за кожей любого типа Сохраняет целостность внеклеточного матрикса, стимулирует синтез структурных компонентов, гидратирует, защищает и оказывает дополнительное анти-эйдж действие. Предупреждение постпилингвых осложнений, восстановление уровня гидратации и коррекция признаков старения.

ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ MESODERM SPF 30

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ, НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД В СОЧЕТАНИИ С ФОТОПРОТЕКЦИЕЙ.



Не оставляет белых следов и разводов на коже.

СОСТАВ

Химические солнечные фильтры, диоксид титана, масла сои, гардении, макадамии, пантенол, аллантаин, экстракт цветков ромашки, витамины Е, F, А, С, экстракты календулы, гамamelisa, гидролизированный коллаген.

424141PRO – 100 мл
424140PRO – 50 мл

Не оставляет белых следов и разводов на коже.

СОСТАВ

Химические солнечные фильтры, диоксид титана, масла сои, гардении, макадамии, пантенол, аллантаин, экстракт цветков ромашки, витамины Е, F, А, С, экстракты календулы, гамamelisa, гидролизированный коллаген.



424143PRO – 100 мл
424142PRO – 50 мл



ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ MESODERM SPF 50

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ, НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД В СОЧЕТАНИИ С ФОТОПРОТЕКЦИЕЙ.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР МИКРОДЕРМАБРАЗИИ, МИКРОНИДЛИНГА, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ И ДРУГИХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ИЛИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ.

ПЕПТИДНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА "PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ КОМФОРТ"

ПОКАЗАНИЯ

- ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ
 - РАЗДРАЖЕННАЯ, СТРЕССОВАЯ КОЖА
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ
 - ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ (СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, ВЕТЕР, МОРОЗ).



424144 – упаковка 5 штук

- Стерильная шелковая маска, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Уменьшает воспалительный каскад и устраняет раздражение, отечность, красноту, минимизирует жжение, покалывание и дискомфорт
- Эффективна для любого типа кожи

Пептид Найтразен, аминокислоты кератина, аллантоин.

- Стерильная шелковая маска, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Комбинация биомиметического пептида и аминокислотного комплекса восстанавливает биомеханические свойства кожи
- Эффективна для любого типа кожи



424145 – упаковка 5 штук

Пептид Колларен, аминокислоты кератина, аллантоин, дикалий глицирризинат



ПЕПТИДНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА "PEPTIDERM - АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ"

ПОКАЗАНИЯ

- ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ПРИЗНАКИ ФОТО-СТАРЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ МОРЩИН
- АТОНИЯ, ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ, ЭЛАСТИЧНОСТИ И ТУРГОРА
- ДЕГИДРАТАЦИЯ, СУХОСТЬ И ДИСКОМФОРТ
- ИСТОНЧЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ И СНИЖЕНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ
- СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ, ВЫЗВАННЫЕ УФ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.



424150PRO – 5 штук

СТЕРИЛЬНАЯ МАСКА ИЗ БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПРОПИТАННАЯ АКТИВНЫМ РАСТВОРОМ, КАЖДАЯ В ОТДЕЛЬНОМ САШЕ.
БЫСТРОЕ УСПОКАИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СТРУКТУРЕ, БИОЦЕЛЛЮЛОЗА ХОРОШО УДЕРЖИВАЕТ АКТИВНЫЙ РАСТВОР МАСКИ.

ИНТЕНСИВНО РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПОКАЗАНИЯ

- После химического пилинга
- После процедур мезотерапии и биоревитализации
- После процедур микроидлинга и ФММТ
- После микродермабразии и лазерной шлифовки
- При повреждении кожи факторами внешней среды (солнце, холод, ветер)

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Быстрое успокаивающее действие
- Сокращение эритемы, дискомфорта и негативных ощущений на коже
- Стимуляция регенерации и репарации
- Снижение оксидативного стресса
- Повышение уровня гидратации
- Сокращение отечности и пастозности за счет компрессионного действия

СОСТАВ

Экстракт центеллы азиатской, бета глюкан, ацетил тетрапептид – 5, экстракт ромашки лекарственной.

”

Мы следуем за гениальными идеями, объединяя наш опыт за многие годы с технологиями сегодняшнего дня.



Испания,

Год основания: 2002

Площадь производства: 5 000 м²

Контрактное производство:

Европа, Азия, Россия.

О КОМПАНИИ MESODERM

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ **MESODERM** ОБЪЕДИНИЛИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ С ПРИНЦИПАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОТОБРАННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

КАЧЕСТВО

ПРОДУКЦИЯ MESODERM ПРОИЗВОДИТСЯ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ ПО ВСЕМУ МИРУ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ **СТАНДАРТАМ GMP**, ТРЕБОВАНИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

В формулы входят современные эффективные активы для получения видимых результатов



СЫРЬЕ

Использование сырья высочайшего качества



АССОРТИМЕНТ

Постоянно расширяющийся ассортимент продукции



КАЧЕСТВО

Строгий контроль качества на всех этапах производства



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Клинически доказанная высокая эффективность активов



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Высокая экономическая конкурентоспособность продукции



mesoderm

 **SMARTBUY**
профессиональная косметика • оборудование • мебель



МОСКВА 7 (495) 565-38-74,
РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76
(звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru

