




mesoderm

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

ПОДГОТОВКА и
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД



ПОКАЗАНИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

МОРЩИНЫ, ДРЯБЛОСТЬ, ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, СУХОСТЬ

ФОТОСТАРЕНИЕ

УЧАСТКИ ДИСХРОМИИ, СУХОСТЬ КОЖИ, СНИЖЕНИЕ ТУРГОРА И ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫРАЖЕННЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ

ПИГМЕНТАЦИЯ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ, ВОЗРАСТНАЯ, ПОСТАКНЕ, ГОРМОНАЛЬНАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ

ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ШРАМЫ, РУБЦЫ

ГИПЕРКЕРАТОЗ

ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ, СЕБОРЕЙНЫЙ, ЛЕНТИКУЛЯРНЫЙ ГИПЕКЕРАТОЗ. КЕРАТОМЫ

ЖИРНАЯ КОЖА

ПОВЫШЕННОЕ САЛООТДЕЛЕНИЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

АКНЕ, ПОСТАКНЕ, ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ, РУБЦЫ И ШРАМЫ. КУПЕРОЗ, СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА И ПОДГОТОВКА

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО СТАРЕНИЯ, ПОДГОТОВКА К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

mesoderm





ПОМОГАЕТ КОЖЕ АДАПТИРОВАТЬСЯ К РАЗДРАЖАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТЫ, ВЫРАВНИВАЕТ ТОЛЩИНУ РОГОВОГО СЛОЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОЙ ПЕНЕТРАЦИИ.

ПРИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ ЗА 10 – 14 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА ИНГИБИТОРЫ МЕЛАНОГЕНЕЗА.



ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС С
МОЛОЧНОЙ И
ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
"PRE PEEL CLEANSER"

424155 – 160 мл



ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ
ТОНИК С ФЕРУЛОВОЙ И
МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ
"PRE PEEL TONER"

424156 – 200 мл



ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ
ЛОСЬОН С ГЛИКОЛЕВОЙ
КИСЛОТОЙ И АНА-РНА
КОМПЛЕКСОМ
"PRE PEEL INTENCE"

424157 – 150 мл

ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС "PRE PEEL CLEANSER"

С МОЛОЧНОЙ И ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Молочная кислота – 0,5 %,
Феруловая кислота – 0,5 %

Предпилингвая подготовка с целью выравнивания
поверхности кожи и равномерного распределения
пилингвого состава.

Для очищения кожи непосредственно перед процедурой.
Уход за жирной и смешанной кожей с целью снижения
секреции себума и профилактики воспалений.



424155
– 160 мл

ДЕЙСТВИЕ:

- Очищение без раздражения
- Кератолитическое действие
- Противовоспалительное действие
- Поддержание гидробаланса

СОСТАВ:

Экстракт сапонарии, молочная кислота,
феруловая кислота, фитофлер, сок алоэ,
экстракт кипрея, D-пантенол, бисаболл,
аллантоин

ДЕЙСТВИЕ:

- Очищение без раздражения
- Кератолитическое действие
- Противовоспалительное действие
- Поддержание гидробаланса

СОСТАВ:

Комплекс растительных экстрактов Phytol Ai
из листьев мяты, очанки и цветов магнолии,
феруловая кислота, d-пантенол, молочная
кислота, аллантоин, бисаболл



424156
– 200 мл



ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ТОНИК "PRE PEEL TONER"

С МОЛОЧНОЙ И ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Молочная кислота – 0,75 %,
Феруловая кислота – 0,75 %

Предпилингвая подготовка с целью выравнивания
поверхности кожи и равномерного распределения
пилингвого состава.
Для кожи всех типов.

ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ЛОСЬОН "PRE PEEL INTENCE"

С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ И АНА, РНА КОМПЛЕКСОМ

Гликолевая кислота -12 %, РНА-5%, АНА - 1%,
РН 2,8

Для подготовки кожи к химическому пилингу,
обезжиривания, создания условий равномерного
проникновения препарата. Для снижения рН кожных
покровов с целью облегчения
пенетрации кислот
Сочетается со всеми видами пилинговых препаратов.



424157
– 150 мл

ДЕЙСТВИЕ:

- Устранение себума
- Обеспечение равномерного распределения пилинга
- Поддержание гидробаланса
- Снижение оксидативного стресса

СОСТАВ:

Экстракт алоэ, мочевины, гликолевая кислота, комплекс АНА, комплекс глюконолактоновой и лактобионовой РНА кислот, миндальная кислота, экстракт центеллы, конского каштана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ MESODERM ЯВЛЯЮТСЯ ЩАДЯЩИМ МЕТОДОМ КОРРЕКЦИИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРЕДПИЛИНГОВУЮ ПОДГОТОВКУ С ЦЕЛЮ ПРИВЫКАНИЯ КОЖИ К ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ.



ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ и pH

СОСТАВ И ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ pH ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РИСКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ.



ЛЕГКО КОНТРОЛИРОВАТЬ

ВЯЗКОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ДЕЛАЕТ ПРОЦЕСС ПИЛИНГА УПРАВЛЯЕМОМ И КОНТРОЛИРУЕМОМ.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

% КОНЦЕНТРАЦИЯ И КОМБИНАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ В ФОРМУЛЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ПРОЦЕДУР.



КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ.

mesoderm



АССОРТИМЕНТ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДОБРАТЬ
МАКСИМАЛЬНО
ПОДХОДЯЩИЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ДЕФЕКТОВ И
ПОЛУЧЕНИЯ
ОЖИДАЕМОГО
РЕЗУЛЬТАТА.



АЗЕЛАИНОВЫЙ
ПИЛИНГ
AZELAIC PEEL +
424164 – 30 мл



ГЛИКОЛЕВЫЙ
МУЛЬТИПИЛИНГ
MULTI PEEL 4
424161 – 30 мл



ГЛИКОЛЕВЫЙ
ПИЛИНГ 30%
GLYCO-PHYT PEEL
424160 – 30 мл



МИНДАЛЬНЫЙ
ПИЛИНГ 30%
MANDELIC ACID PEEL
424159 – 30 мл



МОЛОЧНЫЙ
МУЛЬТИПИЛИНГ
LACTI PEEL+
424158 – 30 мл

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ПИЛИНГ



ФЕРУЛОВЫЙ
ПИЛИНГ
FERULIC PEEL+
424162 – 30 мл



ФИТИНОВЫЙ
ПИЛИНГ
PHYTIC PEEL
424163 – 30 мл



ГЛИКОЛЕВЫЙ
ПИЛИНГ 70%
GLYCO PEEL FORCE
424165 – 30 мл



ПИЛИНГ
ДЖЕССНЕРА
JESSNER'S M-PEEL +
424166 – 30 мл



РЕТИНОВЕЖНЫЙ ЖЕЛТЫЙ
ПИЛИНГ / ANTIAGE
YELLOWPEEL MASK
424123 – 25 мл

СРЕДИННЫЙ
ПИЛИНГ

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ

pH 2,4



424164 - 30 мл

КЕРАТОЛИТИЧЕСКОЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И
ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ.
ДЕЙСТВУЕТ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ.
ВЛИЯЕТ НА ВСЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА АКНЕ.
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ «AZELAIC PEEL +»

С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ И АНА - PHA КОМПЛЕКСОМ

Азелаиновая кислота-10%, Салициловая кислота-13,5%, Молочная кислота-12%, Комплекс АНА-0,5%, обогащен глюконолактоном (PHA)

ПОКАЗАНИЯ:

- жирная и смешанная кожа;
- повышенная секреция себума, закупорка выводящих протоков сальных желез и устьев волосяных фолликулов;
- акне различных стадий, постакне и поствоспалительная пигментация;
- фолликулярный кератоз и гиперкератоз, сухая себорея, мелазма.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- сокращение продукции себума и воспалительного процесса;
- выравнивание рельефа кожных покровов, осветление цвета, сокращение и устранение поствоспалительных инфильтратов и пятен;
- коррекция и сокращение признаков акне, постакне;
- уменьшение гиперкератоза.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50, Mesoderm

СОСТАВ: Азелаиновая (1,7-дикарбоновая)кислота, Салициловая кислота, Глюконолактон, Салицилаты ивовой коры, Молочная кислота, Комплекс АНА кислот, Zinc PCA, Сульфоконцентрол

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ

pH 2,5



424161 - 30 мл

КОРРЕКЦИЯ ШИРОКОГО КРУГА
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
СОЧЕТАННОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ.
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ.
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ГЛИКОЛЕВЫЙ МУЛЬТИПИЛИНГ «MULTI PEEL 4» С МОЛОЧНОЙ И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Гликолевая к-та-20%, Молочная к-та-25%, Лимонная к-та-5%,
Салициловая к-та-2,5%

ПОКАЗАНИЯ:

- признаки фотостарения и хроностарения;
- морщины, дегидратация, неравномерный цвет лица;
- гиперпигментация, гиперкератоз;
- жирная и смешанная кожа. Комедоны, повышенная секреция себума;
- начальные стадии акне, постакне;
- профилактика преждевременного старения.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- разглаживание микрорельефа;
- сокращение возрастных изменений;
- сокращение комедонов, рецидивов воспаления и поствоспалительной пигментации;
- регуляция секреции себума;
- осветление кожи;
- устранение гиперкератоза и проявлений фотостарения.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
6 – 8 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50, Mesoderm

СОСТАВ:

Гликолевая к-та, Молочная к-та, Лимонная к-та, Салициловая к-та,
Глюконолактон (РНА), экстракты конского каштана, зеленого чая, шиповника,
женьшеня, лаванды

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ

pH 2,1



424160 - 30 мл

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ.
МАЛОТРАВМАТИЧНАЯ И КОМФОРТНАЯ ПРОЦЕДУРА
С ХОРОШЕЙ ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ.
КОРОТКИЙ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ.
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ.
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ «GLYCO-PHYT PEEL»

С КОЙЕВОЙ И ФИТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Гликолевая кислота-30%, РНА- 3%, Койевая кислота-2%,
Фитиновая кислота-5%, Гиалуроновая кислота-0,5%

ПОКАЗАНИЯ:

- гиперпигментации различного генеза, хлоазма, мелазма;
- признаки фото-старения;
- себорейная кожа, гиперкератоз;
- начальная стадия акне, постакне, поствоспалительная пигментация и застойные пятна.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- осветление пигментных пятен и выравнивание тона кожи;
- сокращение признаков акне, устранение поствоспалительной пигментации;
- снижение секреции себума и сокращение пор;
- уменьшение признаков фото-старения и гиперкератоза; улучшение биомеханических показателей кожи.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
4 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50, Mesoderm

СОСТАВ: Гликолевая кислота, РНА, Койевая кислота, Фитиновая кислота, Гиалуроновая кислота, Эктоин, Молочная кислота, Коллоидное серебро

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ

pH 2,1



424159 - 30 мл

КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ И РАЗНОУРОВНЕВОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ.
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ КЛИЕНТАМИ С
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТОНКОЙ КОЖЕЙ.
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ.
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ.

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ «MANDELIC ACID PEEL»

Миндальная кислота - 30%, Койевая кислота- 2%

ПОКАЗАНИЯ:

- признаки фотостарения и хроностарения;
- гиперпигментация (мелазма, хлоазма, старческие пятна, веснушки);
- гиперпигментации различного генеза, в том числе, вызванные воспалением, приемом лекарств, косметическими препаратами;
- акне, постакне, себорея;
- дегидратированная, тусклая кожа, кожа курильщика;
- гиперкератоз.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- мягкая эксфолиация;
- эффект сияющего лица, осветление;
- сокращение гиперпигментаций;
- уменьшение гиперкератоза;
- разглаживание микрорельефа, сокращение пор и мелких дефектов;
- снижение воспаления, себореи.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
7 – 10 ДНЕЙ

Не обладает фото-сенсibiliзирующим действием, может проводиться в весенне-летний период.
При пигментации необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30, Mesoderm

СОСТАВ: Миндальная (фенилгликолевая) к-та, Койевая к-та, АНА комплекс, Глюконолактон (РНА), Эктоин

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ

pH 2,7



424158 - 30 мл

КОМФОРТЕН ДЛЯ КЛИЕНТА И ХОРОШО ПЕРЕНОСИТСЯ,
ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ.
МИНИМАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ ПЕРИОД.
ВЫРАЖЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ И
МИНИМАЛЬНОЕ ШЕЛУШЕНИЕ.
ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ И
ИММУНОМОДЕЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

МОЛОЧНЫЙ МУЛЬТИПИЛИНГ «LACTI PEEL+»

С АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ

Молочная кислота - 40 %, РНА- 6%, АНА- 1,5%, Гиалуроновая кислота-0,5%,
Фолиевая кислота-0,3%

ПОКАЗАНИЯ:

- дегидратация, гиперкератоз и ксероз;
- гиперпигментации различного генеза;
- признаки фотостарения, хроностарения, атонии, дряблости, мелких морщин, замедления регенерации;
- постакне, поствоспалительная пигментация;
- повышенная секреция себума и комедональная форма акне.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- глубокое увлажнение, устранение гиперкератоза;
- укрепление защитных функций;
- восстановление яркости цвета лица и выравнивание тона кожи;
- сокращение признаков старения, разглаживание микрорельефа;
- сокращение воспаления и количества комедонов, регуляция секреции себума.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
6 – 8 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
5 – 7 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50, Mesoderm

СОСТАВ:

Молочная кислота, Глюконолактон (РНА), Комплекс АНА, Гиалуроновая кислота, Фолиевая кислота, Гидрованс, Аминокислотный комплекс, Экстракты шалфея, розы дамаской

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ

pH 2,6



424162 - 30 мл

ОЧЕНЬ МЯГКОЕ И РАЗНОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ.
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ КЛИЕНТАМИ С
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, ТОНКОЙ КОЖЕЙ, ПРИ
КУПЕРОЗЕ, СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЯХ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
ФОТОСТАРЕНИЯ.

ФЕРУЛОВЫЙ ПИЛИНГ «FERULIC PEEL+»

С АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ

Феруловая кислота - 13%, РНА- 10%, АНА- 1,5%, Молочная кислота-14 %, Глицирризиновая кислота -1%

ПОКАЗАНИЯ:

- сосудистые патологии кожи, проблема купероза, розацеа;
- гиперчувствительность, дегидратация;
- возрастных изменения при гиперреактивности кожи;
- склонность к эритеме;
- повышенное салоотделение, комедоны, постакне.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- деликатная эксфолиация, сокращение сосудистого рисунка, снижение чувствительности;
- увлажняющий эффект и сокращение эритемы;
- выравнивание цвета и тона кожи;
- регуляция продукции себума, сокращение комедонов.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
7 – 10 ДНЕЙ

При склонности к пигментации необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30, Mesoderm

СОСТАВ: Феруловая кислота, Глюконолактон (РНА), Молочная кислота, АНА комплекс, Глицирризиновая кислота, Рутин, Ментил лактат, Масла мяты перечной и курчавой

ВСЕСЕЗОННЫЙ
ПИЛИНГ



424163 - 30 мл

pH 2,5

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ И РАЗНОУРОВНЕВОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ.
ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ.
ВЫРАЖЕННОЕ ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ И
ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ
РАЗДРАЖАЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ.
ХОРОШО КОРРЕКТИРУЕТ ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ
ПИГМЕНТАЦИЮ.

ФИТИНОВЫЙ ПИЛИНГ «PHYTIC PEEL»

С РНА КОМПЛЕКСОМ И ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ

Фитиновая кислота - 50%, Лимонная кислота-5%, РНА-10%,
АНА-2%, Липоевая кислота-0,5%

ПОКАЗАНИЯ:

- гиперкератоз;
- признаки фотостарения, хроностарения;
- проблемы постакне и поствоспалительной пигментации;
- неравномерный цвет лица;
- повышенное салоотделение, склонность к воспалению.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- осветление гиперпигментации;
- выравнивается микрорельеф, сокращаются поры, рубцы постакне, секреция себума;
- коррекция признаков фотостарения, гиперкератоза;
- улучшение цвета лица, кожа более светлая, увлажненная, упругая и подтянутая.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
8 – 10 ДНЕЙ

При склонности к пигментации в весенне-летний период необходимо использование фотозащитных кремов SPF 30 или SPF 50, Mesoderm

СОСТАВ: Фитиновая кислота, Лимонная кислота, Глюконолактон (РНА), Комплекс АНА, Липоевая кислота, ДМАЕ, Арбутин и экстракт толокнянки, Витамин С, Масло шалфея и лаванды

СРЕДИННЫЙ
ПИЛИНГ



424165 - 30 мл

pH 1,3

ПРОЦЕДУРА С ХОРОШЕЙ ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ.
КОРОТКИЙ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ.
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 70% «GLYCO PEEL FORCE»

Гликолевая кислота-70%, Гиалуроновая кислота-0,5%.

ПОКАЗАНИЯ:

- признаки хроно – и фото старения;
- гиперпигментации различного генеза: хлоазма, мелазма;
- гиперкератоз;
- начальная стадия акне, постакне, поствоспалительная пигментация и застойные пятна;
- себорея.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- сокращение проявлений фотостарения;
- улучшение цвета лица, кожа более светлая, увлажненная, упругая и подтянутая;
- сокращение гиперкератоза;
- выравнивание микрорельефа, разглаживание мелких дефектов, снижение секреции себума.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
2 – 3 СЕАНСА

ИНТЕРВАЛ
10 – 14 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 50,
Mesoderm

СОСТАВ: Гликолевая кислота, Гиалуроновая кислота, Коллоидное золото, Эктоин

СРЕДИННЫЙ
ПИЛИНГ



424166 - 30 мл

ПРОЦЕСС ПИЛИНГА ЛЕГКО КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
НИЗКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ПОСТПИЛИНГОВЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ.
РЕАКЦИЯ СЛАБО ВЫРАЖЕНА, ПОЭТОМУ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПАЦИЕНТ НЕ ПРЕРЫВАЕТ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ТЕЛА.

ПИЛИНГ ДЖЕССНЕРА «JESSNER'S M-PEEL+» МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Салициловая кислота-13%, Молочная кислота-12%, Резорцин-13%,
Комплекс АНА-0,5%

ПОКАЗАНИЯ:

- себорейная проблемная кожа, акне 1-4 стадии, гиперсекреция сальных желез, сикоз, сухая себорея, фолликулярный гиперкератоз;
- УФ-индуцированная и возрастная пигментация;
- постакне, инфильтраты и поствоспалительная пигментация;
- возрастные изменения, фотостарение.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- сокращение секреции себума, устранение закупорки выводящих протоков сальных желез;
- подавление воспалительного процесса и купирование акне;
- устранение гиперкератоза;
- разглаживание кожного рельефа;
- сокращение мелких морщин;
- значительное уменьшение пигментации.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 6 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
14 ДНЕЙ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 50,
Mesoderm

СОСТАВ:

Салициловая кислота, Молочная кислота, Резорцин, АНА комплекс,
Глюконолактон (РНА), Сульфоконцентрол, Экстракт лаванды

СРЕДИННЫЙ
ПИЛИНГ



424123 – 25 мл

САМЫЙ АТРАВМАТИЧНЫЙ ПИЛИНГ.
ВЫРАЖЕННОЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ДЕРМУ.
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ.
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
ОБЛАДАЕТ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ
СТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ.
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ.

РЕТИНОВЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ ПИЛИНГ «ANTIAGE YELLOWPEEL MASK»

Ретиноевая кислота 5%

ПОКАЗАНИЯ:

- возрастные изменения кожи;
- фотостарение;
- гиперкератоз, кератомы;
- гиперпигментации различного генеза;
- себорея, акне 1 степени тяжести.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- сокращение признаков хроно – и фотостарения, уменьшение морщин, улучшение общего состояния и внешнего вида кожи;
- сокращение гиперпигментации, гиперкератоза и выравнивание кожного рельефа;
- нормализация секреции себума и предупреждение воспалений.

КУРС

БАЗОВЫЙ КУРС
3 – 5 СЕАНСОВ

ИНТЕРВАЛ
3 – 6 НЕДЕЛЬ

Необходимо использование
фотозащитных кремов SPF 30
или SPF 50, Mesoderm

СОСТАВ: Ретиноевая кислота, Аскорбил тетра изопальмитат, витамин Е, сквален.

ПОСТ-
ПИЛИНГОВЫЙ
УХОД ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ И
ОПРЕДЕЛЯЕТ
КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
КУРСА.



ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР
"PP NEUTRA-LOTION"

424167 – 200 мл



ПОСТПИЛИНГОВАЯ
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
"PP REFRESH SERUM"

424168 – 50 мл



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ
АНТИСТРЕССОВЫЙ КРЕМ
24 ЧАСА
"PP ANTI-STRESS 24H"

424169 – 50 мл



ФОТО-ЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF 30

424141PRO – 100 мл



ФОТО-ЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF 50

424143PRO – 100 мл



ИНТЕНСИВНО
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ
МАСКА

424150PRO – 5 штук



ПЕПТИДНАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
"PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ
КОМФОРТ"

424144 – 5 штук



ПЕПТИДНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ
МАСКА "PEPTIDERM -
АКТИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ"

424145 – 5 штук

ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР "PP NEUTRA-LOTION"

pH 8,8

Останавливает действие пилингового раствора и запускает репаративные механизмы, восстанавливает уровень гидратации, снижает оксидативный стресс. Обязателен для использования во всех протоколах химических пилингов Mesoderm, кроме Antiage Yellowpeel Mask.



424167
– 200 мл

ДЕЙСТВИЕ:

- Стимуляция регенерации
- Снижение оксидативного стресса
- Восстановление комфорта
- Поддержание гидратации
- Легкое охлаждающее действие

СОСТАВ:

Алоэ вера, D-пантенол, экстракт кипрея, мочевины, гиалуроновая кислота, ментил лактат, эктоин, токоферил ацетат

ДЕЙСТВИЕ:

- Успокаивающее и охлаждающее д-е
 - Противовоспалительное д-е
 - Стимуляция регенерации
 - Поддержание гидробаланса
- Сокращение отечности и пастозности

СОСТАВ:

D-пантенол, алоэ вера, гиалуроновая кислота, эктоин, экстракт кипрея, витамин Е, мочевины, ментил лактат, экстракт (масло) курчавой мяты



424168
– 50 мл



ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА "PP REFRESH SERUM"

Снижение реакций непосредственно после химического пилинга, восстановление комфорта.

Постпилингосый уход за кожей в домашних условиях.

Сокращение дискомфорта и ускорение регенерации после процедур RF лифтинга, микродермабразии и других.

Восстановление кожи после чрезмерной инсоляции и повреждения агрессивными метеофакторами (ветер, холод).

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ КРЕМ 24 ЧАСА "PP ANTI-STRESS 24h"

Постпилинговый уход за кожей любого типа
Восстанавливает и поддерживает гидробаланс, создавая
условия для быстрой репарации повреждений,
одновременно повышает синтез эндогенной гиалуроновой
кислоты и укрепляет волокна коллагена, подтягивая и
ремоделируя контур лица. Может применяться после
повреждения кожи внешней агрессией.



424169 – 50 мл

ДЕЙСТВИЕ:

- Устранение дискомфорта, восстановление гидратации
- Ускорение регенерации
- Стимуляция синтеза коллагена, ГК
- Повышение тургора и тонуса кожи

СОСТАВ:

Трипептид Syn-Hycan, комплекс Day Moist (экстракт императы цилиндрической), Гиалуроновая кислота, D-пантенол, Аллантоин

ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ MESODERM SPF 30

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ, НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД В СОЧЕТАНИИ С ФОТОПРОТЕКЦИЕЙ.



Не оставляет белых следов и разводов на коже.

СОСТАВ:

Химические солнечные фильтры, диоксид титана, масла сои, гардении, макадамии, пантенол, аллантоин, экстракт цветков ромашки, витамины Е, F, А, С, экстракты календулы, гаммелиса, гидролизированный коллаген.

424141PRO – 100 мл
424140PRO – 50 мл

Не оставляет белых следов и разводов на коже.

СОСТАВ:

Химические солнечные фильтры, диоксид титана, масла сои, гардении, макадамии, пантенол, аллантоин, экстракт цветков ромашки, витамины Е, F, А, С, экстракты календулы, гаммелиса, гидролизированный коллаген.



424143PRO – 100 мл
424142PRO – 50 мл



ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ MESODERM SPF 50

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ, НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД В СОЧЕТАНИИ С ФОТОПРОТЕКЦИЕЙ.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР МИКРОДЕРМАБРАЗИИ, МИКРОНИДЛИНГА, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ И ДРУГИХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ИЛИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ.

ПЕПТИДНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА "PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ КОМФОРТ"

ПОКАЗАНИЯ:

- ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ
 - РАЗДРАЖЕННАЯ, СТРЕССОВАЯ КОЖА
- ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
- ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ (СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, ВЕТЕР, МОРОЗ).



424144 – упаковка 5 штук

- Стерильная шелковая маска, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Уменьшает воспалительный каскад и устраняет раздражение, отечность, красноту, минимизирует жжение, покалывание и дискомфорт
- Эффективна для любого типа кожи

Пептид Найтразен, аминокислоты кератина, аллантоин.

- Стерильная шелковая маска, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Комбинация биомиметического пептида и аминокислотного комплекса восстанавливает биомеханические свойства кожи
- Эффективна для любого типа кожи



424145 – упаковка 5 штук



ПЕПТИДНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА "PEPTIDERM - АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ"

ПОКАЗАНИЯ:

- ПРИЗНАКИ ФОТО-СТАРЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ МОРЩИН
- АТОНИЯ, ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ, ЭЛАСТИЧНОСТИ И ТУРГОРА
- ДЕГИДРАТАЦИЯ, СУХОСТЬ И ДИСКОМФОРТ
- ИСТОНЧЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ И СНИЖЕНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ
- СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ, ВЫЗВАННЫЕ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ (УФ ИЗЛУЧЕНИЕ, ВЕТЕР, МОРОЗ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ).

Пептид Колларен, аминокислоты кератина, аллантоин, дикалий глицирризинат



424150PRO – 5 штук

СТЕРИЛЬНАЯ МАСКА ИЗ БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПРОПИТАННАЯ АКТИВНЫМ РАСТВОРОМ, КАЖДАЯ В ОТДЕЛЬНОМ САШЕ.
БЫСТРОЕ УСПОКАИВАЮЩЕЕ
И ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ.
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СТРУКТУРЕ, БИОЦЕЛЛЮЛОЗА ХОРОШО
УДЕРЖИВАЕТ АКТИВНЫЙ РАСТВОР МАСКИ.

ИНТЕНСИВНО РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПОКАЗАНИЯ:

- После химического пилинга
- После процедур мезотерапии и биоревитализации
- После процедур микронидлинга и ФММТ
- После микродермабразии и лазерной шлифовки
- При повреждении кожи факторами внешней среды (солнце, холод, ветер)

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Быстрое успокаивающее действие
- Сокращение эритемы, дискомфорта и негативных ощущений на коже
- Стимуляция регенерации и репарации
- Снижение оксидативного стресса
- Повышение уровня гидратации
- Сокращение отечности и пастозности за счет компрессионного действия

СОСТАВ: Экстракт центеллы азиатской, бета глюкан, ацетил тетрапептид – 5, экстракт ромашки лекарственной.

”

*Мы следуем за гениальными идеями,
объединяя наш опыт за многие годы с
технологиями сегодняшнего дня.*




Испания,

Год основания: 2002

Площадь производства: 5 000 м²

Контрактное производство:

Европа, Азия, Россия.



О КОМПАНИИ MESODERM

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ **MESODERM** ОБЪЕДИНИЛИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ С ПРИНЦИПАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОТОБРАННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

КАЧЕСТВО

ПРОДУКЦИЯ MESODERM ПРОИЗВОДИТСЯ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ ПО ВСЕМУ МИРУ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ **СТАНДАРТАМ GMP**, ТРЕБОВАНИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

В формулы входят современные эффективные активы для получения видимых результатов



СЫРЬЕ

Использование сырья высочайшего качества



АССОРТИМЕНТ

Постоянно расширяющийся ассортимент продукции



КАЧЕСТВО

Строгий контроль качества на всех этапах производства



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Клинически доказанная высокая эффективность активов



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Высокая экономическая конкурентоспособность продукции

mesoderm



mesoderm



МОСКВА 7 (495) 565-38-74,
РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76
(звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru

