

B-I-O
T-R-I
S-S-E



Biotrisse. Creating your personality.

Switzerland

 **SMARTBUY**
профессиональная косметика • оборудование • мебель

B-I-O
T-R-I
S-S-E

Biotrisse AG

Швейцария

Biotrisse. Creating your personality.

Switzerland

Компания, специализирующаяся на создании уникальных косметологических препаратов, отвечающих европейским стандартам качества и сочетающих в себе новейшие научные разработки и достижения эстетической медицины.

Главная миссия компании Biotrisse – обеспечение рынка эстетической медицины высококачественными, безопасными и эффективными продуктами.

Все препараты проходят тщательную экспертизу и строгий контроль качества на протяжении всего производственного процесса.

Biotrisse Transdermal System

Biotrisse. Creating your personality.

Switzerland



 **SMARTBUY**
профессиональная косметика • оборудование • мебель

B-I-O
T-R-I
S-S-E

Омоложение и лифтинг



BTS Ultima
BTS Lift Up
BTS DMAE+

Антиоксиданты BTS LuminOX



Лечение алопеции

BTS HairGrow



Biotrisse. Creating your personality.

Switzerland

Пигментация BTS WhiteLine



Биоревитализация BTS Bio-HA



Коррекция фигуры

BTS Liposlim
BTS Lipo Reduce
BTS Vaso Tonic+



 SMARTBUY
профессиональная косметика • оборудование • мебель


BTS Ultima

Rejuvenation complex. Омолаживающий комплекс

1

Мощный омолаживающий и увлажняющий комплекс

- Активизирует функцию фибробластов, стимулируя синтез коллагена, эластина и дермальных гликопротеинов
- Восстанавливает структуру межклеточного матрикса
- Борется с фотостарением, фотоповреждением
- Защищает от ультрафиолетового излучения
- Способствует активной детоксикации тканей
- Улучшает тканевое дыхание, ускоряет синтез АТФ, антигипоксант
- Снижает воспалительные явления, обладает ранозаживляющим действием
- Оказывает антибактериальное, противовоспалительное действие
- Обладает себостатическим действием
- Способствует уменьшению глубины морщин
- Добавляет видимый объем тканям
- Улучшает цвет кожи



Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Показания:

- Старение и дряблость кожи рук, шеи и декольте
- Фотостарение 1 и 2 типа, лечение и профилактика
- Обезвоженная, атоничная кожа лица
- Мелкие морщины
- «Кожа курильщика», купероз
- Стрии
- Акне, постакне
- Все типы алопеции

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 2,5 – 5,0 мл за сеанс

- Лицо – 2,5 мл
- Шея – 2,5 мл
- Декольте – 3 мл
- Тело от 5 до 10 мл
- Ph: 6,5-7,0

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-10 дней

Минимальное количество процедур:

4 – 5

Состав:

Феруловая кислота 0,5%, Ретинил пальмитат 0,025%,
ПДРН1%, эластин, хондроитин сульфат,
ацетилдекапептид-3, олигопептид - 1



BTS Lumin Ox

Anti-radical complex. Антиоксидантная защита кожи


2

Мощный антиоксидантный комплекс

- Обеспечивает антиоксидантную защиту и контроль свободных радикалов
- Защищает от агрессивных факторов окружающей среды, от UVB лучей
- Улучшает микроциркуляцию в коже
- Антигипоксант
- Омолаживает кожу, придает ей сияние
- Регулирует и нормализует выработку тропоколлагена, улучшая показатели упругости кожи
- Отбеливает кожу

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.



Показания:

- Фотостарение 1 и 2 типа, лечение и профилактика
- Фотоповрежденная кожа
- Сухая, тусклая кожа
- Кожа курильщика
- Раздраженная кожа
- Профилактика и лечение гиперпигментации

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 5 мл за сеанс

Ph: 4,5-5,5

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-14 дней

Минимальное количество процедур:

4 – 5

Состав:

Аскорбиновая кислота 5%, убихинон 0,2%,
супероксиддисмутаза 0,05%,
глутаминовая кислота 0,3%, глицин,
лизин, глюконат цинка,
глюконат магния, олигопептид-55,
хондроитинсульфат натрия,
гиалуронат натрия 1%



BTS LiftUp

Anti-wrinkle complex. Комплекс против морщин

3

Активный комплекс против морщин

- Выраженный лифтинг-эффект
- Глубокая гидратация тканей
- Способствует повышению упругости и эластичности кожи
- Улучшает и корректирует контуры лица
- Способствует обновлению тканей кожи
- Способствует сокращению морщин

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.



Показания:

- Коктейль 35+
- Восполнение утраченного объема тканей и контуров
- Сухая и атоничная кожа
- Обезвоженная кожа
- Дряблость кожи шеи, декольте и тела
- Морщины и складки

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 2,5 - 5 мл за сеанс

- Лицо - 2,5 мл
 - Шея - 2,5 мл
 - Декольте - 3 мл
 - Тело от 5 до 10 мл
 - Руки - 5 мл
- Ph: 7,0-7,5

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-14 дней

Минимальное количество процедур:

4 - 5

Состав:

Гиалуронат натрия 1,0 %, ПДРН, убихинон 0,2%,
метилсиланол маннуронат 0,5%,
липоевая кислота 0,25%,
SH-полипептид-5,
олигопептид-55



BTS DMAE+

DMAE+ complex. DMAE + комплекс

4

Коктейль для быстрого лифтинга и тонуса кожи

- Способствует мгновенному эффекту лифтинга
- Профилактика и уменьшение птоза мягких тканей лица
- Повышает эластичность кожи
- Делает кожу более упругой
- Защищает клеточные мембранны от воздействия свободных радикалов
- Активизирует клеточный обмен
- Стимулирует сокращения кожных волокон

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.



Показания:

- Сниженный тургор кожи
- Деформационный тип старения
- Фотостарение
- Гравитационный птоз
- Дряблость кожи лица, шеи и тела
- Коктейль 40+
- Очень сухая и/или обезвоженная кожа

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 2,5 – 5,0 мл за сеанс

Ph: 7,5-8,0

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-10 дней

Минимальное количество процедур:

4 – 5

Состав:

DMAE 1,0%, пантотеновая кислота 3%,
гликозаминогликаны 0,5%, липоевая кислота 0,2%,
ретинил пальмитат 0,02%, эластин, SH-олигопептид-2,
SH-олигопептид-4, хондроитинсульфат натрия,
гиалуронат натрия



BTS VasoTonic+

Draining complex. Дренажный комплекс

5

Эффективный антицеллюлитный, дренажный и венотонизирующий комплекс

- Нормализует и активизирует микроциркуляцию
- Удаляет избыточную жидкость из тканей
- Тонизирует стенки сосудов
- Способствует улучшению цвета лица: устраниет желтизну и бледность кожных покровов
- Выравнивает кожный рельеф, избавляет кожу от рыхлости и дряблости
- Базовый сосудистый этап в протоколах коррекции липогидродистрофии и локальных жировых отложений, купероза, омолаживающих и трихологических процедур

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Для артишока - желчекаменная и мочекаменная болезнь.

Для кумарина - нарушение свертываемости крови и склонность к кровотечениям.



Показания:

- Гидролиподистрофия (целлюлит)
- Периферические отеки
- Склонность к отекам под глазами
- Пастозность лица
- Аlopекия
- Сниженный тургор кожи
- «Кожа курильщика»
- Тусклый цвет лица
- Склонность к высыпаниям
- Жирная себорея кожи и волосистой части головы
- Купероз

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 5 -10 мл за сеанс

- Лицо – 2,5 мл
 - Шея – 2,5 мл
 - Глаза – 1 мл
 - Декольте – 3 мл
 - Тело от 5 до 10 мл
 - Волосы – 5 мл
 - Сосудистая программа от 5 до 10 мл
- Ph: 6,5-7,5

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-10 дней

Минимальное количество процедур:

8 – 10

Состав:

троксерутин 0.1%, экстракт листьев артишока 2%,
экстракт центеллы азиатской 1%, экстракт фукуса
пузырчатого 1%, экстракт плюща вьющегося, кумарин



BTS LipoReduce

Lipolytic complex.

Липолитический комплекс

6

Липолитический комплекс для коррекции фигуры и инъекционной липосакции

- Фосфатидилхолин стимулирует липолитическую цепочку
- Способен разрушать локальные жировые отложения
- Сокращает проявления гидролиподистрофии (целлюлит)
- Скульптурирует тело

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, желчекаменная болезнь, заболевания печени и почек, сахарный диабет.



Показания:

- Локальные жировые отложения
- «Бычья шея»
- «Второй подбородок»
- «Жировые ловушки» передней брюшной стенки, бедер, ягодиц
- Различные виды целлюлита

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 5-10 мл за сеанс

Ph: 7,0-8,0

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 14-21 дней

Минимальное количество процедур:

4 - 6

Состав:

Фосфатидилхолин 5%, дезоксихолат натрия 2,5%,
токоферилацетат 0,2%, цианокобаламин 0,05%,
метилсиланол маннуронат 0,5%, рутин 0,1%,
бензиловый спирт



BTS LipoSlim

Anti-cellulite complex.

Антицеллюлитный комплекс

7

Антицеллюлитный комплекс

- Уменьшает жировые отложения на лице и теле
- Улучшает микроциркуляцию и энергообменные процессы в жировой ткани
- Мобилизует свободные жирные кислоты, ускоряя их метаболизм
- Улучшает микроциркуляцию и состояние соединительной ткани
- Базовый, безопасный препарат для коррекции небольших по объему жировых отложений

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.



Показания:

- Локальные жировые отложения
- Коррекция овала лица и «второго подбородка»
- Гидролиподистрофия (целлюлит)
- Нарушение микроциркуляции в жировых депо
- Дряблая и атоничная кожа

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 5-10 мл за сеанс

Ph: 5,5-6,5

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:


1 сессия в 7-10 дней

Минимальное количество процедур:

7 – 10

Состав:

карнитин 5%, мирицетин 1%, теофиллин 0,05%,
экстракт листьев гinkго билоба,
трипептид-41, аденоzin трифосфат,
никотинамид-аденин-динуклеотид



BTS HairGrow

Hair Growth Stimulation. Комплекс для стимулирования роста волос

8

Высокоэффективное мезотерапевтическое средство для стимуляции роста волос

- Усиливает рост волос и предотвращает их выпадение
- Сочетание активных ингредиентов, пептидов и аминокислот удлиняет фазу роста волос
- Увеличивает толщину стержня волоса
- Стимулирует спящие фолликулы, улучшая качество и густоту волос
- Улучшает кровоснабжение и питание волосяных фолликулов
- Оказывает антиоксидантное действие
- Антисеборейное действие

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.



Показания:

- Выпадение волос различного генеза
- Ослабленные, истонченные волосы
- Профилактика выпадения волос
- Стимуляция роста волос

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 5-10 мл за сеанс

Ph: 6,0-6,5

Упаковка:

5 x 5ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-10 дней

Минимальное количество процедур:

7 – 10

Состав:

Троксерутин 0,1%, теофилин, таурин 0,05%, лизин 0,2%, биотин 0,1%, глютамин 0,5%, пролин 0,5%, пантотеновая кислота 0,3%, фолиевая кислота 0,05%, тиамин 0,5%, ретинол, аденоzin-трифосфат, флавинаденин-динуклеотид, глюконат цинка 0,01%, глюконат меди 0,01%, декапептид-4, олигопептид-73, гуанозин, хондроитин сульфат натрия, экстракт листьев гinkgo билоба, гиалуронат натрия, глюконат железа



BTS Bio-HA

Hyaluronic acid 1,4%. Гиалуроновая кислота

9

Гиалуроновая кислота

- Эффект увлажнения и биоревитализации тканей
- Притягивает молекулы воды
- Обеспечивает упругость кожи
- Заполняет поверхностные морщины
- Корректирует начальные признаки увядания кожи

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.



Показания:

- Ревитализация кожи
- Профилактика старения кожи
- Сухость кожи
- Начальная стадия фотостарения

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 1 - 2 мл за сеанс

Ph: 7,0-7,5

Упаковка:

5 x 2ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-14 дней

Минимальное количество процедур:

4 - 5

Состав:

Гиалуроновая кислота 1,4%
2,5млн Да



BTS WhiteLine

Anti-pigmentation complex. Осветляющий комплекс


10

Эффективный комплекс для осветления и профилактики гиперпигментации

- Снижает выработку меланина
- Сокращает формирование пигментных пятен и веснушек
- Способствует обновлению и омоложению кожи
- Выравнивает цвет лица, делает поверхность кожи сияющей

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.



Показания:

- Устойчивые формы диффузной пигментации
- Устойчивые формы локализованной пигментации
- Фотостарение: лечение и профилактика
- Акне, пятна постакне
- Неоднородный цвет кожи

Способ применения:

- Для профессионального использования
- Микронидлинг
- Ионофорез
- Электропорация

Оптимальные дозы: 1 - 2 мл за сеанс

Ph: 3,5-4,5

Упаковка:

5 x 2ml / во флаконах
Стерильный апирогенный раствор

Интервал между процедурами:

1 сессия в 7-14 дней

Минимальное количество процедур:

4 - 5

Состав:

аскорбиновая кислота 5%, ретинил пропионат 0,01%,
лимонная кислота 0,5%, арбутин 0,6%,
экстракт корня солодки 0,1%, лейцин,
гиалуронат натрия, хондроитин сульфат натрия,
полипептид-5, глюконат цинка





МОСКВА 7 (495) 565-38-74, РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru